


ACM

SABİT ŞASE - GÜBRESİZ



ACM-G

SABİT ŞASE - GÜBRELİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

▶ STANDART



32x10 Bacaklar

▶ STANDART



45x12 Bacaklar

▶ STANDART




Paralel Kol Bağlantısı

▶ STANDART



Derinlik Teker

▶ STANDART



Demir Kılavuz Teker

▶ STANDART



Boğaz Doldurma Küreği

▶ STANDART



Merdane

▶ STANDART



Bitki Koruma Yıldızı

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE BAŞI BACAĞI SAYISI	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU	JUMBO GÜBRE DEPOSU
ACM-6	4 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	590 kg	50-70 hp	-	-	-
ACM-G6	4 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	840 kg	60-80 hp	180 LT X 2	200 LT X 2	-
ACM-7	5 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	665 kg	50-70 hp	-	-	-
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	45 cm	3	300 cm	950 kg	60-80 hp	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	50 cm	3	330 cm	950 kg	60-80 hp	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1
ACM-9	7 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	400 cm	975 kg	70-90 hp	-	-	-
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	45 cm	3	400 cm	1300 kg	80-120 hp	180 LT X 4	200 LT X 4	-
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	50 cm	3	450 cm	1300 kg	80-120 hp	180 LT X 4	200 LT X 4	-
ACM-13	11 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	600 cm	1500 kg	110-130 hp	-	-	-


MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	ÜNİTE BAŞI BACAĞI SAYISI	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU	JUMBO GÜBRE DEPOSU	GEREKLİ GÜÇ
ACM-G5	3 TAM 2 YARIM	70/75 cm	300/330 cm	770 kg	5	180 LT x 2	200 LT x 2	1000 LT x 1	50-70 hp
ACM-G5	3 TAM 2 YARIM	80 cm	350 cm	770 kg	5	230 LT x 2	250 LT x 2	-	60-80 hp
ACM-G5	3 TAM 2 YARIM	90 cm	400 cm	820 kg	5	280 LT x 2	400 LT x 2	-	60-80 hp
ACM-G6	4 TAM 2 YARIM	45/50 cm	300 cm	840 kg	3	180 LT x 2	200 LT x 2	-	60-80 hp
ACM-G6	4 TAM 2 YARIM	70 cm	380 cm	840 kg	5	230 LT x 2	250 LT x 2	-	60-80 hp
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	45/50 cm	300/330 cm	950 kg	3	180 LT x 2	200 LT x 2	1000 LT x 1	60-80 hp
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	70/75 cm	430/480 cm	1020 kg	5	280 LT x 2	400 LT x 2	-	70-100 hp
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	90 cm	570 cm	1200 kg	5	180 LT x 4	200 LT x 4	-	80-110 hp
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	45/50 cm	400/450 cm	1300 kg	3	180 LT x 4	200 LT x 4	-	80-120 hp
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	70 cm	600 cm	1550 kg	5	230 LT x 4	250 LT x 4	-	110-140 hp

ACM-K / ACM-KG

SIRA ARASI YAYLI ÇAPA MAKİNASI


ACM-K

SABİT ŞASE - KATLAMALI - GÜBRESİZ



ACM-KG

SABİT ŞASE - KATLAMALI - GÜBRELİ



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

▶ STANDART



32x10 Bacaklar

▶ STANDART



45x12 Bacaklar

▶ STANDART




Paralel Kol Bağlantısı

▶ STANDART



Derinlik Tekerli

▶ STANDART



Demir Kılavuz Tekerli

▶ STANDART



Boğaz Doldurma Küreği

▶ STANDART



Merdane

▶ STANDART



Bitki Koruma Yıldızı

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ	JUMBO GÜBRE DEPOSU
ACM-K9	7 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	1200 kg	70-100 hp	-
ACM-K13	11 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	1550 kg	90-130 hp	-

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ	JUMBO GÜBRE DEPOSU
ACM-K7	5 TAM 2 YARIM	70-75 cm	5	300 cm	1040 kg	80-110 hp	-
ACM-KG7	5 TAM 2 YARIM	70-75 cm	5	300 cm	1450 kg	90-120 hp	1000 LT
ACM-K9	7 TAM 2 YARIM	70-75 cm	5	300 cm	1260 kg	90-120 hp	-
ACM-KG9	7 TAM 2 YARIM	70-75 cm	5	300 cm	1650 kg	100-130 hp	1000 LT