

TDG

BAĞIMSIZ DİSKLİ GOBLE DİSKARO MULTI DISC HARROW



özdöken®

Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

► ozdoken.com.tr

+90 332
☎ 251 67 20



GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES

TDG

BAĞIMSIZ DİSKLİ GOBLE DİSKARO MULTI DISC HARROW

TDG-M



Bağımsız Disk Yapısı

Bağımsız disk yapısı sayesinde daha az yakıtla daha geniş alan işlemeye olanak verir.

Independent Disc Structure

It can operate in heavily dampened soils by means of independent disc structure.



Dayanıklı Disk Yatakları

Disk yatakları tamamen dövme çelikten imal edilmiş olup toz keçe muhafazalıdır.

Durable Disk Bearings

Disk bearings are made of forged steel and protected with dirt seal.



Esnek Lastik Takozlar

Lastik takozlar sayesinde herhangi bir zorlamada diskler öne arkaya hareket edebilir. Böylelikle disklerde yada makine de kınılma yada eğilme olmaz. Klasik tip goble diskaroların aksine Özdöken Model-TDG traktör 2.ci hızlı viteste kullanıldığında yakıt tasarrufu sağlar.

Flexible Rubber Wedges

Thanks to the rubber wedges, the disks can move to front and back during any enforcement. Thus, no break or bending is seen with the discs or machine. Contrary to the classic type disc harrows, Özdöken Model TDG provides fuel saving when the tractor is driven in 2nd fast speed.

TDG-MT

Kaydırılabilir Bataryalar

Toprak yapısına göre ön ve arka bataryaların kaydırılması için ayar kolu vardır.

Slide Batteries

There is an adjusting arm to make the front and back batteries slide according to the soil structure.



Model		TDG-M 20	TDG-M 24	TDG-M 28	TDG-M 32	TDG-MK 36	TDG-MK 40	TDG-MK 44	TDG-MT 20	TDG-MT 24	TDG-MT 28
Disk Sayısı (adet) Number of Discs (unit)		20	24	28	32	36	40	44	20	24	28
Disk Çapı (mm) Disc Diameter (mm)		510 x 4 / 560 x 4,5									
Disk Ara Mesafesi (cm) Distance Between Discs (cm)		24,5									
Ağırlık (kg) Weight (kg)		1262	1480	1750	2015	2285	3076	3361	1790	1870	2335
Şase Ölçüleri (mm) Main Frame Dimension (mm)		100 x 100 x 8									
Toplam Genişlik (cm) Total Width (cm)		262	311	360	409	458	507	556	262	311	360
İş Genişliği (cm) Working Width (cm)		250	300	350	400	450	500	550	250	300	350
Güç Power Requirements	hp	80-90	100-110	120-130	140-150	160-170	180-190	200-220	80-90	100-110	120-130
	kw	60-67	75-82	89-97	104-112	120-127	134-142	148-165	60-67	75-82	89-97



Hidrolik Katlanır Merdane
Hydraulic Foldable Roller



Teknik Özellikler Technical Features

Avrupada gün geçtikçe klasik ağır tip goble diskarowların yerini alan bağımsız diskli goble diskarowlar seri kullanıma izin veren yapısı, yakıtta ve işçilikte sağladığı tasarruf sebebiyle dünyada yeni nesil goble diskarowlar olarak görülmektedir. Model TDG goble grubu 20 ile 44 disk arasında üretilmekte olup, 80-220 beygir arasında ki traktörlere uygundur.

Disk Harrows with Independent disks, which are gradually superseding of classic heavy-type disc harrows in Europe, are considered as new generation disc harrows due to its structure allowing serial use and the saving in fuel and labor it has provided. Model TDG disc harrow group is made of between 20 and 44 discs and suitable to the tractors ranged between 80 and 220 horsepower.



Genel Özellikler General Features

Özdöken Model TDG bağımsız disk yapısı sayesinde seri çalışmaya izin verirken, bitki saplarını mükemmel şekilde parçalar. Model TDG grubunda ki tüm makineler de konik makaralı rulman ve toz keçesi, kaydırılabilir batarya tertibatı ve bor çeliğinden imal edilmiş diskler standart olarak sunulmaktadır.

While Özdöken Model TDG allows serial operation thanks to its independent disk structure, it smashes the plant stalks in a perfect manner. All machines in Model TDG group are offered with conic roller bearing and seal, slide battery system and discs made of boron steel as standard.

Özdöken Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5 KONYA / TURKEY
+90 332 251 67 20 (pbx) +90 332 249 09 86



KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr

25.05.2014 / Atıkların Tasarım Atölyesi

ozdoken.com.tr



özdöken®
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

info@ozdoken.com.tr